



Pfarre zur Frohen Botschaft	Eigene Dokumente		Version 1
	D 3.5 Portfolioanalyse Umweltmaßnahmen St. Elisabeth	Verantwortlich: GA-Leitung	Seite 1 von 6

Umweltprogramm für die Pfarrgemeinde St. Elisabeth

Ziel: „Reduktion des Verbrauchs elektrischer Energie um 2 %“ gegenüber 2019

	Maßnahme	Ausführung (Wer)	Kontrolle	Kosten-schätzung	Arbeits-aufwand	Fertig-stellung	Dokumente	Anmerkung
1	Kühlschränke temporär abdrehen	Verantwortung Pfarrcafe / Saalreinigung	GLT	keine	gering	ab sofort	Beim GLT (1x im Jahr)	Anregung: Fairteiler-Verantwortliche auch miteinbeziehen
2	Umstellung Leuchtmittel auf LED (Kirche)	Lisbeth	GLT (quartalsweise)	gering	laufend	Austausch nach Verbrauch vorhandener Leuchtmittel	Eintrag in Liste bei Austausch	
3	Einbau Bewegungsmelder im Stiegenhaus (Pfarrhaus)	Elektriker	Bauverantwortung		30 Min jeweils			Evaluierung GLT
4	Geschirrspüler (Vorheizzeit wird gestoppt)	Maria Glowka und Regina Robanser	GLT (halbjährlich)	keine	gering	2021		Pfarrsaal (lange Dauer des Aufheizens)



Pfarre zur Frohen Botschaft	Eigene Dokumente		Version 1
	D 3.5 Portfolioanalyse Umweltmaßnahmen St. Elisabeth	Verantwortlich: GA-Leitung	Seite 2 von 6

	und angeschrieben)							
5	Umstellung Leuchtmittel von Halogen auf LED (Pfarrsaal seitlich)	Batan	GLT	gering	laufend	Austausch nach Verbrauch vorhandener Leuchtmittel		Evaluierung Auflistung wann getauscht wird

Ziel: „Reduktion der Wärmeenergie um 2 %“ gegenüber 2019

	Maßnahme	Ausführung (Wer)	Kontrolle	Kosten-schätzung	Arbeits-aufwand	Fertig-stellung	Dokumente	Anmerkung
6	Isolierung hinter den Heizkörpern (Pfarrhaus und Pfarrsaal)	Batan	GLT		1 Stunde je Heizkörper			Evaluierung
7	Raumtemperatur Anpassen (Temperaturregler am Heizkörper auf Stufe 2 zurückdrehen)	Raumbenützer (TeamleiterInnen)	GLT	gering	gering	2021	Checkliste	Temperaturmessungen durch Zivi
8	Fenster und Türen im Pfarrhaus und im Pfarrsaal isolieren	Batan, Regionale Handwerker	GLT	mittel	k. A.			Evaluierung



Pfarre zur Frohen Botschaft	Eigene Dokumente		Version 1
	D 3.5 Portfolioanalyse Umweltmaßnahmen St. Elisabeth	Verantwortlich: GA-Leitung	Seite 3 von 6

9	Deckendämmung Pfarrsaal			Hoch (ca. 15.000€)	hoch	2021/2022		Schon im Bauvorhaben geplant; Antrag bereits an VVR
----------	--------------------------------	--	--	--------------------	------	-----------	--	---

Antrag an VVR:
 Umstellung Kirchenheizung auf Fernwärme
 Wärmedämmung Dachstuhl des Pfarrsaales

Ziel: „Reduktion des Wasserverbrauchs“ gegenüber 2019

	Maßnahme	Ausführung (Wer)	Kontrolle	Kosten-schätzung	Arbeits-aufwand	Fertig-stellung	Dokumente	Anmerkung
10	Einbau Spartaste bei WC	Regionaler Handwerker	GLT		1 Stunde je WC	2023		Nur dann, wenn Spülkasten ersetzt wird; Im Pfarrsaal keine Spartasten wegen Kanalproblemen

Pfarre zur Frohen Botschaft	Eigene Dokumente		Version 1
	D 3.5 Portfolioanalyse Umweltmaßnahmen St. Elisabeth	Verantwortlich: GA-Leitung	Seite 4 von 6

Ziel: „Bildung“ gegenüber 2019

	Maßnahme	Ausführung (Wer)	Kontrolle	Kosten- schätzung	Arbeits- aufwand	Fertig- stellung	Dokumente	Anmerkung
11	Umstellung Reinigungsmittel auf biologisch abbaubare	Team Schöpfung	GLT			2021	Vortrag, Einweisung, Checkliste	
12	Brandschutz	Brandschutz	GLT			Jährlich		Vortrag / Schulung
13	Option eines Ideenwettbewerb	GLT	GLT	gering	3-4 Std	2023		Optional, Offene Veranstaltung
14	Schöpfungsverantwortung soll sich wie ein roter Faden in der Seelsorge durchziehen	Teamleiter				Fort- laufende	Bericht	
15	Bewusstseinsbildung an alle Verantwortlichen, Info über das, was geschehen und vorgesehen ist	EMAS Verantwortlicher				Fort- laufend	Bericht	



Pfarre zur Frohen Botschaft	Eigene Dokumente		Version 1
	D 3.5 Portfolioanalyse Umweltmaßnahmen St. Elisabeth	Verantwortlich: GA-Leitung	Seite 5 von 6

Ziel: „Reduktion des Abfalls“ gegenüber 2019

	Maßnahme	Ausführung (Wer)	Kontrolle	Kosten-schätzung	Arbeits-aufwand	Fertig-stellung	Dokumente	Anmerkung
16	Plastikflaschen vermeiden	Agapen-verantwortung	GLT	gering	keiner	2021		Sodamaschine / Glasflaschen (für Sodawasser) Wasserkrüge (für Leitungswasser)
17	Papierreduktion	Liturgie	GLT	mittel				Evaluierung Beamer statt Liedzettel
18	Alufolie vermeiden	Pfarrcafe, Agapen-verantwortung	Pfarrcafe, Agapen-verantwortung	gering		sofort		Überzeugungsarbeit; Umstellung auf Bienenwachs-papier oder anderes
19	Bessere Kennzeichnung der Müllsammlungen im Clubraum (mit Bildern)	GLT		gering	gering	sofort		Keine unbeschrifteten Mistkübeln mehr im Pfarrsaal



Pfarre zur Frohen Botschaft	Eigene Dokumente		Version 1
	D 3.5 Portfolioanalyse Umweltmaßnahmen St. Elisabeth	Verantwortlich: GA-Leitung	Seite 6 von 6

Emissionen

20	Veranstaltungen z.B. Pfarrcafe auf Öko-Event umstellen	Pfarrcafe, Agapen- verantwortung		gering	gering			Evaluierung
-----------	--	--	--	--------	--------	--	--	--------------------

Maria Główna

Regina Tischberger